

SECÇÃO 1: Identificação

1.1. Identificador do produto GHS

Forma do produto : Mistura
Designação comercial : IIESA BOND – ADESIVO INSTANTANEO
Código do produto : ADEVISIO DE CIANOACRILATO

1.2. Outros meios de identificação

Não existem informações adicionais disponíveis

1.3. Recomendações e restrições aplicáveis à utilização do produto químico

Utilização recomendada :

1.4. Informações referentes ao fornecedor

E-seal Distribuidora Nacional de Selantes Ltda
Rua dos Diamantes, 102 – Prosperidade – São Caetano do Sul – SP Cep: 09550-450
Telefone: (11) 3441-6175
comercial@iiesa.com.br – www.iiesa.com.br

1.5. Número de telefone de emergência

Número de emergência : 0800 110 8270 - PRÓ-QUÍMICA

SECÇÃO 2: Identificação dos perigos

2.1. Classificação da substância ou mistura

Classificação de acordo com GHS BR (ABNT NBR 14725: 2023)

Corrosão/irritação cutânea, categoria 2

Lesões oculares graves/irritação ocular, categoria 2A

Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição única, categoria 3, irritação das vias respiratórias

2.2. Elementos de rotulagem SGH, incluindo conselhos de prudência

Rotulagem GHS BR

Pictogramas de perigo (GHS BR)



Palavra-sinal (GHS BR)

: Atenção

Advertências de perigo (GHS BR)

: H315 - Provoca irritação cutânea H319 -
Provoca irritação ocular grave
H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias

Recomendações de prudência (GHS BR)

: P261 - Evitar respirar vapores
P264 - Lavar mãos cuidadosamente após manuseamento. P271 - Utilizar apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.
P302+P352 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com sabonete e água
P304+P340 - EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.
P305+P351+P338 - SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.
P312 - Caso sinta indisposição, contacte um médico. P332+P313 - Em caso de irritação cutânea: consulte um médico.
P337+P313 - Caso a irritação ocular persista: Consulte um médico.

IIESA BOND – ADESIVO INSTATANEO

Ficha de Dados de Segurança

De acordo com a ABNT NBR 14725: 2023

P362+P364 - Retirar a roupa contaminada e lavá-la antes de a voltar a usar. P403+P233 - Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. P405 - Armazenar em local fechado à chave. P501 - Eliminar Local de recolha em local de recolha de resíduos perigosos ou especiais, em conformidade com os regulamentos locais, regionais, nacionais e/ou internacionais.

2.3. Outros perigos não contribuintes para a classificação

Não existem informações adicionais disponíveis

SECÇÃO 3: Composição/informação sobre os componentes

3.1. Substâncias

Não aplicável

3.2. Misturas

Denominação	Identificador do produto GHS	%
	N.º CAS: 7085-85-0	75 – 100

SECÇÃO 4: Primeiros socorros

4.1. Descrição das medidas de primeiros socorros necessárias

Primeiros socorros em geral	: Em caso de indisposição consultar o médico.
Primeiros socorros em caso de inalação	: Retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração. . Contacte imediatamente um CENTRO DE INFORMAÇÃO ANTIVENENOS/médico.
Primeiros socorros em caso de contacto com a pele	: Em caso de contacto com a pele, retirar imediatamente toda a roupa contaminada e lavar imediatamente e abundantemente com água.
Primeiros socorros em caso de contacto com os olhos	: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continuar a enxaguar.
Primeiros socorros em caso de ingestão	: NÃO provocar o vômito. Lavar a boca com água.

4.2. Efeitos e sintomas mais importantes, agudos e retardados

Sintomas/efeitos	: Provoca irritação ocular grave. Pode provocar irritação das vias respiratórias.
Sintomas/efeitos em caso de inalação	: Pode causar irritação das vias respiratórias, espirros, tosse, sensação de queimaduras na garganta com sensação contractiva da laringe e dificuldade de respiração.
Sintomas/efeitos em caso de contacto com a pele	: Provoca irritação cutânea. irritação (comichões, rubor, vesicação).
Sintomas/efeitos em caso de contacto com os olhos	: Provoca irritação ocular grave. . rubor, comichões, lágrimas.
Sintomas/efeitos em caso de ingestão	:

4.3. Indicação sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários, se for caso disso

Indicações para o médico	: Trate de acordo com os sintomas.
--------------------------	------------------------------------

SECÇÃO 5: Medidas de combate a incêndios

5.1. Meios de extinção apropriados

Meios de extinção adequados	: Água pulverizada. pó químico seco, espuma resistente a álcoois, dióxido de carbono (CO2).
Meios de extinção inadequados	: Não use um jacto forte de água.

5.2. Perigos específicos provenientes dos elementos químicos

Perigo de incêndio	: Em caso de incêndio e/ou explosão, não respirar os fumos.
Perigo de explosão	: Não perigo directo de explosão.

IIESA BOND – ADESIVO INSTANTANEO

Ficha de Dados de Segurança

De acordo com a ABNT NBR 14725: 2023

5.3. Ações de proteção especiais para bombeiros

- | | |
|---|---|
| Instruções de luta contra incêndios | : Combater o incêndio tomando as precauções normais e a partir de uma distância razoável. Não entre na área em chamas sem equipamento protector adequado, incluindo protecção respiratória. |
| Protecção durante o combate a incêndios | : Utilizar equipamento de respiração autónoma de pressão positiva e roupa de protecção química. |
| Outras informações | : Em caso de incêndio, libertam-se gases corrosivos e tóxicos. |

SECÇÃO 6: Medidas a tomar em caso de fugas acidentais

6.1. Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência

- | | |
|----------------|---|
| Medidas gerais | : Evitar o contacto com a pele e com os olhos. Deter a fuga se tal puder ser feito em segurança. Avisar as autoridades se o produto penetrar nos esgotos ou nas águas do domínio público. Absorver o produto derramado a fim de evitar danos materiais. |
|----------------|---|

6.1.1. Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência

- | | |
|-----------------------------|--|
| Equipamento de protecção | : Use o equipamento de protecção pessoal recomendado. |
| Procedimentos de emergência | : Evacuar a zona. Intervenção limitada ao pessoal qualificado munido das protecções adequadas. Avise as autoridades ambientais e os bombeiros. |

6.1.2. Para o pessoal responsável pela resposta à emergência

- | | |
|-----------------------------|---|
| Equipamento de protecção | : Máscara respiratória autónoma isolante. Deve usar fato impermeável fechado, de protecção total, luvas e botas, de modo a evitar qualquer contacto. Traje resistente à corrosão. Forneça à equipa de limpeza protecção adequada. |
| Procedimentos de emergência | : Evacue o pessoal redundante. Deter a fuga se tal puder ser feito em segurança. |

6.2. Precauções a nível ambiental

Evitar a libertação para o ambiente. Avisar as autoridades se o produto penetrar nos esgotos ou nas águas do domínio público.

6.3. Métodos e materiais de confinamento e limpeza

- | | |
|--------------------|--|
| Para confinamento | : Absorver todo o produto derramado com areia ou terra. Contenha quaisquer derrames com barreiras ou absorventes de modo a evitar a respectiva transposição e entrada em canalizações e esgotos. Estancar a fuga, se possível sem correr riscos. |
| Métodos de limpeza | : Limpar superfícies sujas com abundante água. |

SECÇÃO 7: Manuseamento e armazenagem

7.1. Precauções para um manuseamento seguro

- | | |
|---|---|
| Perigos adicionais aquando do processamento | : Em condições normais de utilização, não se prevê um perigo significativo. |
| Precauções para um manuseamento seguro | : Conservar unicamente no recipiente de origem. Não manuseie o produto antes de ter lido e percebido todas as precauções de segurança. |
| Medidas de higiene | : Lavar as mãos depois de qualquer manuseio. Despir as roupas contaminadas. Não comer, beber ou fumar durante a utilização deste produto. |

7.2. Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades

- | | |
|------------------------|---|
| Medidas técnicas | : Conservar em lugar fresco e bem ventilado fora de o calor. Condições de |
| armazenamento | : Conservar em ambiente fresco. Manter ao abrigo da luz solar. |
| Materiais de embalagem | : Manter sempre o produto numa embalagem da mesma natureza que a de origem. |

SECÇÃO 8: Controlo da exposição/Protecção individual

8.1. Parâmetros de controlo

Não existem informações adicionais disponíveis

8.2. Controlos técnicos adequados

- | | |
|------------------------------|---|
| Controlos técnicos adequados | : Dispositivos de emergência para a lavagem dos olhos e chuveiros de segurança devem estar disponíveis nas imediações de qualquer possível exposição. |
|------------------------------|---|

IIESA BOND – ADESIVO INSTANTANEO

Ficha de Dados de Segurança

De acordo com a ABNT NBR 14725: 2023

8.3. Medidas de proteção individual

Equipamento de proteção individual:

Use o equipamento de proteção pessoal recomendado.

Proteção das mãos:

Luvas de proteção de PVC.

Proteção ocular:

Usar óculos de segurança bem fechados

Proteção do corpo e da pele:

Use sapatos de segurança impermeáveis de borracha.

Proteção respiratória:

Recomenda-se o uso de equipamento de proteção respiratória nos casos em que possa ocorrer inalação durante a utilização

Símbolo(s) do equipamento de proteção individual:



SECÇÃO 9: Propriedades físico-químicas

9.1. Propriedades físicas e químicas básicas

Estado físico	: Líquido
Cor	: Não disponível
Odor	: Não disponível
Limiar de odor	: Não disponível
pH	: Não disponível
Ponto de fusão	: Não disponível
Ponto de congelamento	: Não disponível
Ponto de ebulição	: $\geq 201^{\circ}\text{C}$
Ponto de inflamação	: $> 82^{\circ}\text{C}$
Velocidade de evaporação relativa (acetato de butilo = 1)	: Não disponível
Inflamabilidade	: Não disponível
Limites de explosão	: Não disponível
Pressão de vapor	: Não disponível
Densidade relativa de vapor a 20°C	: Não disponível
Densidade relativa	: Não disponível
Densidade	: $\geq 1,099\text{ g/cm}^3$
Solubilidade	: Não disponível
Coefficiente de partição n-octanol/água (Log K _{ow})	: Não disponível
Temperatura de autoignição	: $\geq 432^{\circ}\text{C}$
Temperatura de decomposição	: Não disponível
Viscosidade, cinemática	: Não disponível
	: Não aplicável
	: Não aplicável
	: Não aplicável
	: Não aplicável
	: Não aplicável

9.2. Dados relevantes no que respeita às classes de perigo físico

Não existem informações adicionais disponíveis

IIESA BOND – ADESIVO INSTATANEO

Ficha de Dados de Segurança

De acordo com a ABNT NBR 14725: 2023

9.3. Outras características de segurança

Não existem informações adicionais disponíveis

SECÇÃO 10: Estabilidade e reatividade

Estabilidade química	: Estável sob condições normais de uso.
Condições a evitar	: Temperaturas muito elevadas ou muito baixas. Manter afastado do calor, superfícies quentes, faísca, chama aberta e outras fontes de ignição. Não fumar.
Produtos de decomposição perigosos	: Pode decompor-se quando exposto a temperaturas elevadas, libertando de gases corrosivos.
Materiais incompatíveis	: Consulte o(s) fornecedor(es) deste material para recomendações específicas. Possibilidade de
reações perigosas	: Nenhuma, em condições normais de utilização.
Reatividade	:
Temperatura de manipulação	: Não existem informações adicionais disponíveis

SECÇÃO 11: Informação toxicológica

11.1. Informações sobre os efeitos toxicológicos

Toxicidade aguda (via oral)	: Não disponível
Toxicidade aguda (via cutânea)	: Não disponível
Toxicidade aguda (inalação)	: Não disponível
Corrosão/irritação cutânea	: Provoca irritação cutânea. Lesões
oculares graves/irritação ocular	: Provoca irritação ocular grave.
Sensibilização respiratória ou cutânea	: Não disponível Mutagenicidade em
células germinativas	: Não disponível Carcinogenicidade
	: Não disponível
Toxicidade reprodutiva	: Não disponível
Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única	: Pode provocar irritação das vias respiratórias.

(7085-85-0)

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição única	Pode provocar irritação das vias respiratórias.
--	---

Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT) - exposição repetida	: Não disponível
Perigo de aspiração	: Não disponível

11.2. Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados

Sintomas/efeitos	: Provoca irritação ocular grave. Pode provocar irritação das vias respiratórias.
Sintomas/efeitos em caso de inalação	: Pode causar irritação das vias respiratórias, espirros, tosse, sensação de queimaduras na garganta com sensação contractiva da laringe e dificuldade de respiração.
Sintomas/efeitos em caso de contacto com a pele	: Provoca irritação cutânea. irritação (comichões, rubor, vesicação).
Sintomas/efeitos em caso de contacto com os olhos	: Provoca irritação ocular grave. . rubor, comichões, lágrimas.
Sintomas/efeitos em caso de ingestão	:

SECÇÃO 12: Informação ecológica

12.1. Toxicidade

Toxicidade aquática aguda	: Não disponível
Toxicidade aquática crónica	: Não disponível

12.2. Persistência e degradabilidade

IIESA BOND – ADESIVO INSTATANEO

Persistência e degradabilidade	Rapidamente degradável
--------------------------------	------------------------

IIESA BOND – ADESIVO INSTANTANEO

Ficha de Dados de Segurança

De acordo com a ABNT NBR 14725: 2023

(7085-85-0)

Persistência e degradabilidade

Rapidamente degradável

12.3. Potencial de bioacumulação

Não existem informações adicionais disponíveis

12.4. Mobilidade no solo

Não existem informações adicionais disponíveis

12.5. Outros efeitos adversos

Perigoso para a camada de ozono

: Não disponível

SECÇÃO 13: Considerações relativas à eliminação

Legislação regional (resíduos)

:

Métodos de tratamento de resíduos

:

Recomendações relativas à eliminação de águas residuais

: Tratamento conforme regulamento dos serviços públicos.

Recomendações relativas à eliminação do produto/da embalagem

: Tratamento conforme regulamento dos serviços públicos.

Indicações suplementares

:

SECÇÃO 14: Informações relativas ao transporte

14.1 Regulamentações nacionais e internacionais

Transporte por via terrestre

Designação oficial de transporte (ANTT)

: Não aplicável

Perigoso para o ambiente

: Não

Transporte por via marítima

N.º ONU (IMDG)

: Não aplicável

Designação oficial de transporte (IMDG)

: Não aplicável

Classe (IMDG)

: Não aplicável

Perigo subsidiário (IMDG)

: Não aplicável

Grupo de embalagem (IMDG)

: Não aplicável

N.º EmS (Fogo)

: Não aplicável

N.º EmS (Derrame)

: Não aplicável

Disposições especiais (IMDG)

: Não aplicável

Transporte por via aérea

N.º ONU (IATA)

: Não aplicável

Designação oficial de transporte (IATA)

: Não aplicável

Classe (IATA)

: Não aplicável

Perigos subsidiários (IATA)

: Não aplicável

Grupo de embalagem (IATA)

: Não aplicável

Disposições especiais (IATA)

: Não aplicável

14.2 Outras informações

Não existem informações adicionais disponíveis

SECÇÃO 15: Informação sobre regulamentação

15.1. Regulamentos Nacionais

Regulamentação local do Brasil

: Resolução n.º 5998, de 3 de novembro de 2022, que aprova as instruções suplementares ao Regulamento do Transporte Terrestre de Produtos Perigosos e outras disposições.

IIESA BOND – ADESIVO INSTANTANEO

Ficha de Dados de Segurança

De acordo com a ABNT NBR 14725: 2023

SECÇÃO 16: Outras informações

Não existem informações adicionais disponíveis FDS 14725:2023

Esta informação é baseada em nosso conhecimento atual e pretendida descrever o produto para as finalidades da saúde, da segurança e de exigências ambientais somente. Não se deve consequentemente interpretar como garantir nenhuma propriedade específica do produto

